



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Rev.7/12

SERIES FOODSAFE LINEAS NEUMATICAS GRADO ALIMENTICIO FG

LUBRICANTE SINTETICO DE GRADO ALIMENTICIO PARA LINEAS NEUMATICAS

La serie FG Airline son adecuados para aplicaciones donde puede suceder el contacto accidental entre el lubricante y los productos alimenticios. Cumple con ambos USDA H-1y el Título 21 CFR Sección 178.350

1. IDENTIFICACION DE PRODUCTO

Nombre comercial:	FOODSAFE AIR LINE FG-32, FG-46, FG-68
Ingrediente principal:	Hidrocarburo sintético
Ingredientes peligrosos/OSHA:	Ninguno
Carcinogenic Ingredients/OSHA/NTP/IARC:	Ninguno
Ingredientes cancerígeno /OSHA/NTP/IARC:	Ninguno
Informacion de Envio:	Sin restricciones – Es clase 65 sin peligros
Fecha de preparacion:	01/04/2002
Fecha de Revision:	10/14/2010

2. DECLARACIONES DE ADVERTENCIA

Ninguna

3. DATOS FISICOS CARACTERISTICAS QUIMICAS

Apariencia y Olor:	Brillante y claro, olor suave
Gravedad especifica:	<1.0
Punto de ebullición:	>600°F
Presión de Vapor:	< .010mm Hg a 20°C

4. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Punto de Inflamación:	> 450°F (COC)
Medios de Extinción :	Neblina de agua, producto químico seco, espuma de CO ₂
Procedimientos Especiales para combatir incendios	La quema del producto produce vapores tóxicos. Use equipos de respiración autónoma y trajes contra incendios para combatir el fuego Evite expandir el líquido y el fuego cuando se use agua para apagarlo
Peligros inusuales contra incendio	Exposición al calor incrementa la presión en contenedores cerrados. Enfríelos rociándolos con agua.

5. INFORMACION DE REACCION

Estabilidad Térmica:	Estable
Materiales incompatibles:	Fuertes agentes oxidantes
Polimerización Peligrosa	No ocurre

Petrochem, Inc.

6N999 Whispering Trail Road, St. Charles, IL 60175

Teléfono (630) 513-6350 Fax (630) 513-8324

Web www.petrochem1.com

Correo Electrónico info@petrochem1.com



La información contenida en esta ficha es considerada correcta pero todas las sugerencias son hechas sin garantías porque las condiciones de uso actual son circunstancias fuera de nuestro control. Petrochem, Inc. rechaza toda responsabilidad incurrida en conexión con el uso de esta hoja o sugerencias

Miembro de la Asociación Americana para Hornear

Productos peligrosos de la descomposición	Produce gases tóxicos cuando se quema
--	---------------------------------------

6. INFORMACION DE PELIGROS PARA LA SALUD

Límites de exposición:	No se aplican
Efectos de sobre- exposición:	Poca toxicidad oral y dérmica. Uso prolongado o exposición continuada puede causar irritación, mareo, y vómitos.

7. EFECTOS FISIOLÓGICOS RESUMEN

Agudos (Ojos, Piel, y sistema respiratorio :	Provoca una irritación mínima
Crónicos:	No determinada
Otros:	Otros

8. PRECAUCIONES PARA UN MANEJO SEGURO

Para la higiene personal en general, lavarse bien las manos después de la manipulación de materiales. Evitar el contacto con la piel y los ojos

9. MEDIDAS DE PROTECCION Y CONTROL

Equipo Protector:	Guantes impermeables, espejuelos contra salpicaduras, lavado de ojos y duchas de seguridad
Protección Respiratoria:	Utilizar equipos de protección respiratoria si se sobrecalienta
Ventilación:	Escapes locales y mecánicos son recomendados.

10. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

Contacto ocular:	Lávese los ojos con agua por 15 min, busque ayuda médica si se desarrolla una irritación
Contacto con la piel:	Lávese con agua y jabón
Respiración:	Salga al aire libre. Aplicar respiración artificial u oxígeno si fuera necesario.
Ingestión Oral:	Normalmente no se necesitan primeros auxilios. Llame a un doctor si no siente bien

11. INFORMACION DE CLASIFICACION DE PELIGROS

	NPCA/HMIS	NFPA	Clave 0 = Mínimo 1= Ligero 2 = Moderado 3= Serio 4 = Severo
Salud	1	1	
Fuego	1	1	
Reacción	0	0	

12. PROCEDIMIENTOS DE DERRAMES, Y DESHECHO

Impacto Ambiental:	Reporte los derrames según sea necesario para las autoridades apropiadas. Reglamentos de la Guardia Costera de los EE.UU. requieren notificación inmediata de los derrames que podrían alcanzar en vías de agua Incluyendo arroyos secos. Informe derrame para la Guardia Costera número gratuito (800) 424-8802.
Procedimientos si el material es derramado o dispersado:	Lavar la piel con agua y jabón
Gestión de Residuos	Descarte los residuos de acuerdo a las reglas Federales,Estatales y locales que sean aplicables.
Acta de Inventario de Substancias Toxicas:	Todos los componentes se incluyen en el inventario tsca y están en conformidad con la TSCA.

PARA INFORMACION ADICIONAL CONTACTE:

Petrochem, Inc.
6N999 Whispering Trail Road
St. Charles, IL 60175
tel: (630) 513-6350
Fax: (630) 513-8324
info@petrochem1.com

Información de este documento se ofrece de buena fe como exacta, pero sin garantía. Condiciones de uso y conveniencia del producto para ciertas aplicaciones están fuera de nuestro control, todos los riesgos del uso de este producto son asumidos por el usuario y nosotros expresamente declaramos todas las garantías de cualquier tipo y naturaleza, incluidas las garantías de comercialización y aptitud para un determinado propósito en relación con el uso o la conveniencia del producto. Nada pretende ser una recomendación de usos que infringen patentes válidas o como prorrogar la licencia de patentes válida. Avisos apropiados y procedimientos seguros de manejo deben ser proporcionados a los manipuladores y usuarios